

Type B







CLIQUEZ ICI

les informations techniques



Aluminium

- Alliage: Al MgSi 05 F22
- T5-T66 (selon la norme NBN EN 755-2)



Tolérances

Épaisseur des parois et dimensions des profilés (selon la norme NBN EN 12020-2)





Traitement de surface

Revêtement par poudrage électrostatique garanti 10 ans (épaisseur minimale de la couche: 60-80 µm)

- · Toutes les couleurs RAL mates & brillantes
- Toutes les laques structurées RAL et couleurs métalliques
- · Peinture anodisée Axalta Anodic
- · Anodisation GP Classic imitation couleur

Anodisation (choix parmi les teintes suivantes) dans les épaisseurs de couche suivantes au choix (20µm of 25µm)

- Naturelle
- Bronze (01 02 03 335 04)
- Dorée (01 02 03)


Garanties & labels

- L'aluminium est recyclable à 95% (cradle 2 cradle)
- Entretien simple et facile
- ALINEL est entièrement réutilisable (Économie Circulaire)
- L'aluminium est durable, résistant à la corrosion et présente une tenue des couleurs inaltérable
- Le LCA (Life-Cycle Assessment) de l'aluminium est d'au moins 75 ans

DESCRIPTION

Plus prononcée dans son profil de bloc et avec ses espacements plus larges, cette série rencontre un vrai succès sur le marché. Elle a été créée à la demande de quelques cabinets d'architectes visionnaires. La possibilité de l'acquérir dans une déclinaison à l'aspect bois est une nouveauté en exclusivité pour cette série.

Comme pour toutes les séries ALINEL, le Type B permet un recouvrement rapide et invisible des surfaces à habiller, grâce à la combinaison d'une série de profils. L'emboîtement breveté par dents et crochets garantit un recouvrement toujours approprié et un assemblage invisible. Applicable sur les façades, les fenêtres, les portes, les portails et les clôtures. Le lien ci-dessous vous permettra d'accéder aux informations techniques de cette série unique.






Les profils représentés ici ne constituent qu'une partie de la gamme complète de cette série B. Par exemple, il existe des combinaisons start/stop, des profils d'angles, etc... Vous pouvez trouver un aperçu de l'ensemble des profils de cette série dans le dossier technique complet.

ACCENTS

Nous avons développé toutes sortes d'accessoires possibles - que nous appelons des « accents » - pour notre habillage de façade Alinel. Vous pouvez tous les découvrir sur notre site internet: www.alinel.be/accents.

MONTAGE LE PLUS RAPIDE DU MARCHÉ

Grâce à son système breveté de crochets, Alinel est extrêmement simple et rapide à monter. Chaque crochet de connexion peut glisser de 2,5mm de chaque côté, ce qui fait que notre système peut s'adapter à 100% à toutes les situations de la construction. Nous nous efforçons d'éviter le sciage ou les finitions lâches pour éviter de devoir faire des pièces sur mesure.



SOLUTION TOTALE

ALINEL peut être utilisé pour des habitations tout comme pour des bâtiments non résidentiels. Nos systèmes peuvent aussi être utilisés pour des façades/fenêtres et des portes/portes de garages (sectionnelles ou basculantes) /portails et portillons.

ALINEL offre assistance et expertise sur mesure via ses partenaires B2B. Les prescripteurs tels que les architectes, les bureaux d'études et de conseils peuvent recevoir conseil et assistance concernant leurs questions simples. Pour un accompagnement optimal de votre projet, vous trouverez des plans en coupe professionnels, des fiches techniques, des instructions de montage sur notre site internet www.alinel.be.